

[Magen Darm Grippe](#)
[Durchfall](#)
[Erbrechen](#)
[Brechdurchfall](#)
[Fieber](#)

[Sitemap](#)

Magen Darm Grippe

[Magen Darm Grippe](#)

Zu den häufigsten Symptomen einer Magen-Darm-Grippe gehören Erbrechen und Durchfall. Ausgelöst wird die Magen-Darm-Grippe durch Viren, Bakterien oder Giften.

Information

[Erreger](#)
[Übertragung](#)
[Vorbeugung](#)
[Magen](#)
[Darm](#)

[Durchfall](#)

Unter Durchfall versteht man plötzlich auftretenden, unförmigen Stuhlgang, der mit hohem Flüssigkeitsverlust verbunden ist.

Therapie

[Medikamente](#)
[Behandlung](#)

[Erbrechen](#)

Erbrechen bezeichnet schwallartiges Entleeren des Magens durch den Mund kann eine Entzündung des Magens signalisieren. Zur Beruhigung des Magens wird Fenchel- und Kamillentee empfohlen.

Sonstiges

[Magen Darm Grippe bei Kindern](#)
[Beratung](#)
[Meldestellen](#)
[Kontakt / Impressum](#)
[Sitemap](#)

[Brechdurchfall](#)

Brechdurchfall bezeichnet das gleichzeitige Auftreten von Durchfall und Erbrechen im Zuge einer Magen-Darm-Grippe.

[Fieber](#)

Wenn ein Organismus wie bei einer Magen Darm Grippe von Krankheitserregern betroffen ist, reagiert er häufig mit erhöhter Körpertemperatur, also Fieber. Das muss nicht unbedingt negativ sein.

Information

[Erreger](#)

Mögliche Erreger einer Magen-Darm-Grippe können z.B. Noro- oder Rotaviren sein. Aber auch Bakterien, z.B. Salmonellen, oder Gifte können eine Magen-Darm-Grippe auslösen.

[Übertragung](#)

Eine Magen Darm Grippe kann direkt von Mensch zu Mensch oder auch durch den Kontakt mit "kontaminierten" Gegenständen übertragen werden.

[Vorbeugung](#)

Häufiges Händewaschen und Desinfektion von Toiletten und Türgriffen kann einer Übertragung der Magen-Darm-Grippe vorbeugen.

Magen

Wenn der Magen durch Krankheitserreger gereizt ist, ist häufig Übelkeit, Appetitlosigkeit und Erbrechen die Folge. Die Erreger nisten sich bei einer Magen Darm Grippe in die Magenschleimhaut ein.

Darm

Im Vergleich zum Magen ist der Darm ein sehr großes Organ und kann bis zu 8 m lang sein. Ist er bei einer Magen-Darm-Grippe von Krankheitserregern befallen, reagiert er häufig mit übermäßigem Durchfall.

Therapie

Medikamente

Medikamente werden im Falle einer Magen Darm Grippe eher selten eingesetzt. Antibiotika kommen nur in sehr schweren Fällen einer Magen Darm Grippe zum Einsatz.

Behandlung

Bei einer Magen-Darm-Grippe wird zunächst versucht, den Flüssigkeits- und Mineralienverlust des Körpers wieder aufzufüllen, den er durch häufiges Erbrechen und Durchfall erlitten hat. Dazu werden u.a. Salz- und Zuckerhaltige Getränke empfohlen.

Sonstiges

Magen Darm Grippe bei Kindern

Kinder werden bei einer Magen-Darm-Grippe ähnlich wie betroffene Erwachsene therapiert. Ist es darauf zu achten, dass die erkrankten Kinder genügend Flüssigkeit aufnehmen, da gerade kleine Kinder schnell unter Flüssigkeitsmangel leiden.

Beratung

Im Falle einer Erkrankung sollten betroffene Personen in jedem Fall ärztlichen Rat einholen. Informationen zur Magen Darm Grippe werden z.B. auch vom Robert Koch Institut oder dem Deutsche Gesundheitshilfe e.V. herausgegeben. Hier finden Sie Kontaktdaten.

Meldestellen

Magen-Darm-Grippe ist eine meldepflichtige Krankheit, die bei einem Arzt oder dem zuständigen Gesundheitsamt angezeigt werden muss. Hier finden Sie Gesundheitsämter in Ihrer Nähe!

Kontakt / Impressum

Magen-Darm-Grippe.de ist ein kostenloses Angebot der PR Agentur Berlin und der Eventelligence Ltd. Hier finden Sie die Kontaktdaten.

[Sitemap](#)

Eine Übersicht über die Inhalte auf Magen-Darm-Grippe.de.

Hinweis Das Informationsportal Magen-Darm-Grippe.de wird kostenlos zur Verfügung gestellt von der PR Agentur Berlin und Eventelligence Ltd.

Kontakt:

Berlintelligence.de & PR-Agentur-Berlin.de

Eventelligence Ltd.

Corinthstraße 54 & Bossestraße 10

10245 Berlin

Ansprechpartner: Daniel Knapp

Fon: +49 (0)30 293 8197-10

Fax: +49.(0)30 293 8197-29

Email: mail@pr-agentur-berlin.de

Internet: www.pr-agentur-berlin.de